

Needtek


WTR-300




RFID感應
掌上型熱感巡邏鐘

使用說明書

一. 產品功能規格：



▶ 按 [ITME] 4秒進入設定




二.注意及報告

《1》巡邏點的收集方法：當巡邏人員將巡邏鐘對準巡邏點收集資料，巡邏鐘螢幕亮起顯示巡邏點號碼和產生提示音 (de---)表示資料已儲存。

〔注意：每部巡邏機最高儲存資料為筆2000筆〕

《2》巡邏員：識別標籤上數字編號，用於定義人員，使用時只須以巡邏鐘感應即可。

《3》電池提示：當巡邏鐘電量不足螢幕將顯示符號  電池請充電

請插上 AC ADAPTOR 9V

當巡邏鐘螢幕顯示  電池故障 請更換電池

《4》響鈴設定：清除方式，進入修改，時，分，改為空白，在設定完成，單筆資料已刪除。

《5》巡邏紙帶紀錄報告：

列印範本

英文列印範本 RFID

列印時間:2018年06月25日12:00
主機編號: 0001

巡邏日期	2018年06月24日	
巡邏點編號	時間	序號
001	10:30	001
002	12:30	002
003	13:35	003
005	14:00	004
006	14:10	005
007	15:30	006
巡邏員 001	15:50	次數001
008	16:10	007
009	16:12	008
010	16:15	009
巡邏日期	2018年06月25日	
巡邏點編號	時間	序號
001	07:30	001
002	08:30	002
003	08:45	003
004	10:00	004
005	12:10	005
006	15:30	006
巡邏員 002	16:00	次數01
007	16:10	007
008	16:12	008
009	16:15	009

稽查: 覆核:

PRINTED:2018/06/25 12:00
CLOCK NO: 0001

DATE OF PATROL	2018/06/24	
CHECKPOINT ON.	TIME	NO.
001	10:30	001
002	12:30	002
003	13:35	003
005	14:00	004
006	14:10	005
007	15:30	006
GUARD 001	15:50	ATT.001
008	16:10	007
009	16:12	008
010	16:15	009
DATE OF PATROL	2018/06/25	
CHECKPOINT ON.	TIME	NO.
001	07:30	001
002	08:30	002
003	08:45	003
004	10:00	004
005	12:10	005
006	15:30	006
GUARD 001	15:50	ATT.001
007	16:10	007
008	16:12	008
009	16:15	009

INSPECTOR: CONFIRMED BY:

產品規格：

讀取方式	RFID感應式
RFID讀取頻率	EM卡 125KHZ
讀取距離	約3-5公分（視TAG大小而異）
顯示器	OLED 顯示幕
設定巡邏員	5人
設定巡邏點	100個
顯示器	OLED 顯示幕
尺寸	170mm高 x 94mm寬 x 60mm厚
重量	420公克
紀錄資料容量	2,000筆
電池	7.2V 2200mAH 可充放電鋰電池
充電時間	約3小時
節電設計	自動開機 / 自動關機及節電功能
狀態警示	電池低電量，電池故障 警告指示
工作相對濕度	5-95%
工作溫度	-10+50°C

原廠周邊產品：

充電器	輸入 AC 90~240V 輸出 DC 9V 2A
打印紙捲規格 (熱感式)	57mm × 40mm × 12mm (紙寬×直徑×內徑)
生產國別	台灣